

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/kacik-wypoczynkowy-las-147x147x147-cm-p-10595.html>

KĄCIK WYPOCZYNKOWY LAS 147X147X147 CM



Cena	2 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

KĄCIK WYPOCZYNKOWY LAS 147x 147 x 147 cm

Kącik wypoczynkowy - Las doskonale sprawdzi się zarówno podczas zabawy, jak również do wypoczynku i relaksu.

Nowoczesny wygląd i dziecięce nadruki sprawiają, że jest doskonałym dopełnieniem wyposażenia przestrzeni przeznaczonych dla dzieci.

Materace wykonane są z wytrzymałej pianki poliuretanowej, obszytej trwałą i wodoodporną tkaniną (skajem) łatwą do utrzymania w czystości.

Wymiary kącika: 147 x 147 x 147 cm (Dł. x Szer. x Wys.)

Tapicerka: materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia

Certyfikacja: **Wyrób medyczny**

Polecane zastosowanie:

- jako wyposażenie dziecięcego pokoju
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu, w szkole do kącików wypoczynkowych
- w kącikach dziecięcych w restauracjach
- w hotelach jako wyposażenie "Kids Club"

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



Wypełnienie:

- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia;
- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® - klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki
Nie prać!!! (delikatne wyroby)

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanyymi powierzchniami np. kaloryfer)
Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji**Gwarancji nie podlegają:**

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się.
Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.