



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.


Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:04

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/klin-rehabilitacyjny-pod-noge-z-polka-reh025a-p-1993.html>

KLIN REHABILITACYJNY POD NOGĘ Z PÓŁKĄ (REH025A)



Cena	129,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni
Numer katalogowy	REH025A
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	

Opis produktu

KLIN REHABILITACYJNY POD NOGĘ Z PÓŁKĄ

Wymiary: 60 x 22 x 12 cm

Klin dostępny również w innych wymiarach - [zapytaj o cenę](#)

Klin rehabilitacyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej standard o twardości T25, pokrytej skórą syntetyczną (17 kolorów do wyboru)

Kliny rehabilitacyjne wykorzystywane są przy masażach, zabiegach rehabilitacyjnych jak i gimnastyce korekcyjnej, świetnie wspomagają ćwiczenia na rozciąganie mięśni, ścięgien i torebek stawowych.

Kształtki stanowią **doskonałą podporę dla ciała**, dzięki czemu ćwiczenia wykonywane są w sposób bezpieczny.

Kształtki rehabilitacyjne wykorzystywane są w gabinetach rehabilitacyjnych, podczas gimnastyki korekcyjnej, w placówkach oświatowych i obiektach sportowych. Sprawdzają się też w warunkach domowych podczas wykonywania różnych ćwiczeń.

Kolorowe kształtki, oprócz funkcji rehabilitacyjnej, polecane są również do pracy z dziećmi – stanowią doskonałą formę zabawy, wspomagają rozwój wyobraźni oraz koordynacji ruchowej.

Produkt jest łatwy w utrzymaniu w czystości – można poddać go dezynfekcji.

Tworzywo skóropodobne PCV jest trwałe, miękkie, lekkie, nie podrażnia skóry.

Kryty zamek poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz ułatwia czyszczenie i dezynfekcję kształtki.

Produkt posiada odpowiednie certyfikaty oraz atesty.



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

ATESTY



Martindale test -
PN-EN ISO 5470-2
≥ 50 000

- ✓ Pianka posiadająca atest OEKO-TEX 10
- ✓ Atest higieniczny HK/B/1164/01/201
- ✓ Trudnopalność BS 5852: 1979
- ✓ Martindale test PN-EN ISO 5470-2^ 50 000
- ✓ Materiał bezftalanowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pokrycia: S01/niebieski , S02/granatowy , S12/błękitny , S31/jasnoszary , S04/szary , S50/wrzosowy , S05/różowy , S08/żółty , S14/pomarańczowy , S13/czerwony , S40/cappuccino , S10/miętowy , S30/limonka , S09/zielony , S32/turkusowy , S15/biały , S03/czarny