

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/piankowe-poduszki-do-siedzenia-znaki-drogowe-2-p-10612.html>

PIANKOWE PODUSZKI DO SIEDZENIA - ZNAKI DROGOWE 2



Cena	469,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	

Opis produktu

PIANKOWE PODUSZKI DO SIEDZENIA - ZNAKI DROGOWE 2

10 szt. poduszek okrągłych o wymiarach 30 x 5 cm (Śr. x Wys.), w żywych kolorach, przedstawiających najpopularniejsze znaki drogowe

Piankowe poduszki do siedzenia ZNAKI DROGOWE to zestaw 10 wygodnych, kolorowych siedzisk przedstawiających najpopularniejsze znaki drogowe.

Poduszki wypełnione są najwyższej jakości pianką poliuretanową, która zapewnia wygodę siedzenia podczas zajęć rehabilitacyjnych, animacyjnych, zabawy lub odpoczynku. Pokrowiec wykonany jest z materiału najwyższej jakości z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych.

Pianka poliuretanowa znajdująca się wewnątrz siedzisk zapewnia miękkość i komfort użytkowania oraz izoluje od zimnego podłoża

Polecane zastosowanie:

w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
podczas zajęć logopedycznych
w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
w salach zabaw dla dzieci jako siedzisko podłogowe
w żłobku, w przedszkolu, w szkole do zabaw ruchowych oraz wypoczynku
w kąciach dziecięcych w restauracjach
w "hotelach jako wyposażenie "Kids Club"

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania



- olejoodporny



Wypełnienie:

- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia;
- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej



Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Szamponować przy użyciu gąbki
Nie prać!!! (delikatne wyroby)
Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji**Gwarancji nie podlegają:**

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.